

Spisová značka:	S MUVIZ 021392/2025	Oprávněná úřední osoba / tel.:	Bc. Balusková Marie /777 471 175
Č.j.:	MUVIZ 025139/2025	Odbor:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
UID:	mevzes97fe6fbd	Vizovice dne:	04.12.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice,
na základě plné moci v zastoupení: Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, (dále jen stavebník)
dne 31.03.2025 podal žádost o povolení stavby s názvem podle projektové dokumentace:

„Vizovice – rekonstrukce místní komunikace a parkovací plochy ulice Nádražní“

v rozsahu stavebních objektů:

SO 101 – Místní komunikace

SO 102 – Parkovací pruh

SO 103 – Chodník

SO 104 – Zpevněná pěšina

(dále jen záměr) na pozemcích parc. č. 5192/15 (ostatní plocha), 5185/3 (ostatní plocha), 556/4 (ostatní plocha) a 5311 (ostatní plocha), v obci a v katastrálním území Vizovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení stavby.

Předmět stavby:

Předmětem záměru stavby dopravní infrastruktury je stavební úprava přímého úseku místní komunikace Nádražní (dále také MK) délky cca 125,0 m v úseku od křižovatky ulic Slušovská, Štěpská, Nádražní, Tyršova a Těchlovská, v návaznosti na již vyprojektovaný úsek v rámci stavby dopravního terminálu. Vozovka je navržena v nové skladbě z asfaltového betonu. Součástí bude výstavba nového parkovacího pruhu š. 2,0 m, lehké zídky z palisád do výšky 0,50m; úprava zpevněné pěšiny podél chodníku; nový propojovací chodník ulic Nádražní a Štěpská a úprava dopravního připojení do areálu dřevoskladu.

SO 101 – Místní komunikace

Je navržena stavební úprava přímého úseku MK Nádražní v délce cca 125,0 m s parametry: šířka vozovky 6,0 m kategorie MO 7,0/50; šířka jízdního pásu 2,75 m, vodící proužek 0,25m, bezpečnostní odstup 0,50 m; šířka vozovky je lemována betonovými obrubníky ABO 2- 15 s převýšením 120 mm (obrubníky jsou součástí jiné stavby) a levostrannými nájezdovými obrubníky BO15/15 s převýšením 50 mm, které tvoří stykovou hranu s parkovacím pruhem. Podél obrubníků je navržena přídlažba z dvouřádku žulových kostek 10/10. Příčný spád vozovky navržen základní střešovitý 2,50%; směrové a výškové řešení je dané stávajícím vedením MK s nutností výškového navázání s pravostranným chodníkem. Styková hrana bude zaříznuta a po pokládce obrusné vrstvy vyplněna pružným bitumenovým materiálem.

Odvodnění povrchu vozovky navrženo podélným a příčným spádem do sestavy dešťových vpustí. Nově navržené D.VP. (4ks) budou prefabrikované, zaústění přípojkami PVC SN 12 DN 200 do stávajícího kanalizačního systému BT 300 pod pravostranným chodníkem. Pravostranné dešťové vpusti navrženy jako obrubníkové půlené (NISA). Navržená konstrukční skladba (z důvodu sjednocení převzata z projektu dopravního terminálu – úsek MK Nádražní):

asfaltový beton ACO 11 ČSN EN 13 108-1	40 mm
spojovací asf. postřik 0,5-0,7 kg/m ² ČSN 73 6129	
obalované kamenivo ACP 16+ ČSN EN 13 108-1	70 mm
infiltrační asfaltový postřik 0,8–1,5 kg/m ² ČSN 73 6129	
vrstva stmelená cementem SC C8/10 ČSN 73 6124-1	150mm
šterkodrt' ŠDA 0-63 ČSN 73 6126	200mm
upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 45 Mpa	
CELKEM	460 mm

Součástí bude úprava stávajícího dopravního připojení objektu dřevoskladu k MK Štěpská, ve smyslu ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Na příjezdové komunikaci zůstane povrch z asfaltového betonu, styková hrana šířky cca 8,0 m bude vytvořena sníženými betonovými obrubníky ABO 2-15 + 20 mm. Za osazenými betonovými obrubníky dojde v nezbytném rozsahu k obnově obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 40 mm. Styková hrana napojované plochy s živičným povrchem bude zaříznuta a po pokládce obrusné vrstvy proříznuta a vyplněna pružným bitumenovým materiálem.

SO 102 – Parkovací pruh

V místě stávajícího levostranného chodníku MK Nádražní je navržen nový parkovací pruh délky cca 117,4 m a šířky 2,0 m pro cca 20 osobních aut. Povrch navržen z betonové zámkové dlažby s možností zasakování 200/170x200/170x80 mm, příčný spád 2% směrem k vozovce, styková hrana mezi vozovkou a parkovacím pruhem navržena nájezdovým obrubníkem 15/15 + 50 mm; ohraničení betonovým obrubníkem ABO 13-10 +10 mm. Podél pruhu je navržen zpevněný obslužný pás šířky 0,50 m z betonové zámkové dlažby 200x100x60mm pro usnadnění vystupování a nastupování do vozidel a pohyb osob podél auta. Odvodnění zajištěno propustnou dlažbou a skladbou ze šterkodrtí.

Návrh konstrukce:

parkovací pruh v nové konstrukci:

betonová zámková dlažba ČSN 73 6131-1	80 mm
s možností zasakování, spojovací můstky šířky 30 mm vyplněny kamennou drtí fr. 4-8 mm	
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm ČSN 73 6131-1	40 mm
šterkodrt' ŠD 0-63 ČSN 73 6126	150 mm
šterkodrt' ŠD 0-63 ČSN 73 6126	150 mm
upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa	
celkem	420 mm

obslužný pás:	
betonová zámková dlažba	60 mm
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm	40 mm
šterkodrt ŠD 0-63 16mm	100 mm
šterkodrt ŠD 0-63 16mm	100 mm
upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa	
celkem	300 mm

SO 103 – Chodník

Krátké chodníky budou propojovat trasy chodníku z ulice Nádražní do ulice Štěpská v celkové délce cca 28,0 m, 36 m². Navržená šířka min. 1,65 m (1,50 + 0,15 m obrubník), povrch z betonové zámkové dlažby, příčný spád jednostranný 2% k silniční obrubě; ohraničení chodníku betonovou obrubou ABO 13 -10 + 60 mm; na straně MK bude převýšení obrubníku +120 mm, příp. obrubník nájezdový BO 15/15 + 20 mm.

Navržená skladba chodníků:

betonová zámková dlažba	60 mm
lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm	40 mm
šterkodrt ŠD 0-63 16mm	100 mm
šterkodrt ŠD 0-63 16mm	100 mm
upravená a zhutněná zemní pláň	
celkem	300 mm

Ulice Štěpská na straně nově navrženého úseku chodníku bude ohraničena silničním obrubníkem do betonového lože s opěrou; podél obrubníku dojde k obnově obrusní vrstvy v šířce 1,00 m.

SO 104 – Zpevněná pěšina

Je navržena úprava pochůzí pěšiny v délce cca 117,0 m a šířce cca 1,50 m podél stávajícího stromořadí pod úrovní MK. Levostranný okraj pěšiny se nebude přibližovat ke stromům, není uvažováno s výkopovými pracemi. Povrch pěšiny bude upraven v rozsahu: výškové porovnání a sjednocení povrchu vrstvou ze šterkodrti, navýšení nivelety cca 50 - 100 mm.

Lokálně bude podél pěšiny vybudována lehká zídka z betonových palisád pro zajištění stability vysvahovaného terénu mezi parkovacím pruhem a pěšinou. Délka zídky cca 40,0 m, výška zídky do 500 mm; budou použity betonové palisády 120x160/800 mm. Za zídou je navržen protizámrzový klín ze šterkodrti včetně nopové folie. Drenáž z PVC DN 110 bude vyvedena mimo opěrnou zídku do kamenné dlažby v betonu.

Městský úřad Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) odst. 3 písm. a), ust. § 30 odst. 3 písm. a) a ust. § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) ve spojení ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), vyrozumívá podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona o zahájení řízení účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta a v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři ODSH MěÚ Vizovice (budova Hasičské zbrojnice, Nábřeží 993, 763 12 Vizovice, I. patro, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek, pátek

8.00 hod – 14.00 hod, vždy předchozí po telefonické domluvě). K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Poučení:

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v následujícím rozsahu. K námitkám, které přesahují rozsah uvedený v odstavci níže stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ust. § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží. Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Současně se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí v předmětné věci podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s podklady rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.

Bc. Marie Balusková
(elektronicky podepsáno)
referent Odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto vyrozumění o zahájení řízení č. j. MUVIZ 025139/2025 bude doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 zákona správního řádu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí

ROZDĚLOVNÍK:

účastníci řízení (do vlastních rukou):

Město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, zastoupený Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, DS: xz6ucdv

EG.D Holding, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, DS: nf5dxbu

EG.D, s.r.o., IČ: 210 55 050, Lidická 1873/6 Černá Pole, 602 00 Brno, DS: b4gxki9

GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, DS: rdxzhzt

Vodárna Zlín a.s., IČ: 142 37 083, třída Tomáše Bati 383, 763 02 Louny, DS: hypddq4

CETIN a.s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň, Praha 9, DS: qa7425t

Křupala Milan, nar. 1970, Štěpská 1329, 763 12 Vizovice

Účastníci řízení podle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona (osoby s právy k sousedním stavbám či pozemkům), v souladu s ust. § 188 odst. 3 identifikovaní označením pozemků a staveb, (doručení veřejnou vyhláškou):

vlastníci pozemků parc. č. st.846/, st. 948/2, st.1028/1, st.1028/2, st.1028/3, st.1835, st.2029/1, st.2602, st. 2656, st.2657, 556/3, 752/21, 752/24, 752/37, 752/51, 762, 763/1, 763/2, 763/4, 763/5, 5185/2, 5380, 5475/1, 5476/3, 5476/4, 5483/2, 5516, 5545/1; st.597/2, st.597/3, st. 597/4, st.863, st.864, st.878, st.892, st.893/1, st.894, st.901, st.912/1, st.948/1, st.1058, st.1084, st.1133, st.1134, st.1178, st.1253, st.1305, st. 1306, st.1770, st.1773, st. 1775, st.1776, st.1808, st.2405, st.2416, st.2470, st.2611, st.2708, 754/1, 756/2, 758, 759, 766, 769, 768, 769, 770, 772/1, 772/2, 775/2, 775/5, 775/6, 775/17, 780/5, 787/4, 787/5, 787/10, 5185/2, 5185/8, 5185/9, 5641, 5649, vše v katastrálním území Vizovice.

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, DS: w6thp3w

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, OOÚZ a SOD, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, doručovací adresa: MO, pracoviště OÚZ Brno, IČ: 601 62 694, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, DS: hjyaavk

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 DS: xwsai7r

Správa železnic, s.o., IČ: 709 94 234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, DS: uccchjm

Městský úřad Vizovice, OSAŽP, Oddělení životního prostředí, orgán OOH, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OSAŽP, Oddělení životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Na vědomí:

Technické služby města Vizovice, IČ: 708 86 245, Zlínská 372, 763 12 Vizovice, DS: m82k96w

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vizovice, Odbor vnitřní správy, podatelna, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Hlavní projektant:

Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, DS: xz6ucdv